

智慧型增氧機馬達

Intelligent Aerator Motor



超節能智慧漁業養殖系統  
Intelligent Aerator Motor

## 智慧馬達 節能環保 革命性的技術

大青節能研發的「智慧馬達」運用「直流無刷、永磁同步」的馬達原理，憑藉著優勢的技術團隊與十年的經驗累積、結合學界、養殖業界、當地指標性專家的技術交流下，開發出自有專利技術的高耐受性智慧馬達與驅動器。


大青智慧馬達的優勢包括「高效率且壽命長、體積小且原物料用量低、動態負載調適降低能耗、過溫/過載/過電流保護及全電子控制提高安全性...等」。但我們不滿足於此，還要透過一次次的實驗、與專家及研究院合作，在智慧馬達的技術上尋求突破。研發產品的同時，我們會不斷地與競爭對手產品性能相比，並從客戶測試結果中獲得認同。大青期許智慧馬達創造革命性的節能效益，使人類永續生存。

## 系統整合規劃 促進產業升級 創新馬達科技 定義節能未來

誠如「大地能源省，青山綠水在」的本意，大青不斷精進智慧馬達的技術，不僅僅以營利為目的，而是以「創新馬達科技，定義節能未來」為使命。在全世界都喊著「節能減碳」口號的同時，大青要做一個實踐者，為拯救地球盡一份力，為人類生活開創節能未來。



## 節約能源 智慧增氧



### 規格

輸出功率	1HP / 2HP
輸入電壓	220V / 380V / 3 Phase
轉速	60 - 105rpm (需選配遙控功能)
馬達效率	> 80%
外徑	Ø330mm
厚度	120mm
心軸材質	SUS 304
防水等級	優於IP67
外殼材質	鋁合金
重量	25kg / 34kg

※為了延長智慧型增氧機壽命以及設備安全，安裝時必須連接接地線。

### 優勢



**Waterproof** ▶  
Better Than IP67

● 超級防水 有防水專利

● 防水等級 優於IP67



**Intelligent** ▶  
Remote Control

● 超級方便 無線控制轉速

**● 超級省電 30 - 87%**



**Energy Saving** ▶  
Low Cost Ownership

● 輸入電壓 220V & 380V ±15%

● 輸出功率 1HP & 2HP

● 工作轉速 60 - 105rpm



**Reliable** ▶  
Easy Installation

● 超級耐用 欠相保護



## 大青智慧型 增氧機馬達

# VS

## IE3感應 AC馬達

### 特性比較

> 80%	馬達效率	45% - 50%
25kg / 34kg (輕)	馬達重量	48kg (重)
0元	維護成本	250元/次 (每年保養4 - 5次)
60 - 105rpm (需選配遙控功能)	轉速控制	轉速固定 (不可調整)
直接驅動	馬達驅動	間接驅動
內建	電路保護操作介面	無

### 實際案例比較




台灣屏東枋寮鄉  
鹽度 3%  
葉輪數量 2pcs

5,238kWh / 年  
節能37.5%以上



電流鉤表

功率消耗



電流鉤表

8,375kWh / 年

### 節省耗能



假設大青節能功率因素(PF)為0.6  
105rpm (每分鐘轉速)  
80rpm (每分鐘轉速)  
60rpm (每分鐘轉速)

- 30% - 50%
- 70% - 80%
- 87% - 90%

假設傳統馬達功率因素(PF)為0.85  
105rpm (每分鐘轉速)  
105rpm (每分鐘轉速)  
105rpm (每分鐘轉速)



## 增氧機系統





# 防水防蝕系統

## 防腐蝕

強化特殊塗料表面處理及材料應用技術，達抗酸鹼、腐蝕效果。

## 防水技術

利用墊圈形狀與外殼密封，加上防水橡膠罩的導水功能、大青專用防水罩及絕緣橡膠腳套，完整包覆馬達，可達到優於IP 67之效果。



大青智慧型  
增氧機馬達




絕緣橡膠腳套



專用防水罩



確保防蝕效果





[bigbestsol.com](http://bigbestsol.com)

## 大青節能科技股份有限公司

42881台中市大雅區科雅路27號3F (中部科學工業園區)

**T** +886-4-2566-4105

**F** +886-4-2568-4291

[sales@bigbest.com.tw](mailto:sales@bigbest.com.tw)